

제16강. 궁궐건축

1. 궁궐

1-1. 용어

宮 : 왕이 생활하고 기거하는 곳을 지칭

宮 : 宮은 穩宮(하늘)이다. 가옥이 담 위로 우뚝 보이는 것이다.

室 : 室은 實실이다. 사람과 사물이 그 속에 가득한 것을 말한다.

殿 : 의례를 행하고, 사무를 처리하는 중심건물을 지칭

殿전 > 堂당 > 閣각(閣合) > 軒헌(齋재) > 樓루(亭정, 檨사) : 위계별 + 건축유형별 구분 명칭

... 漢代이후, 황제가 거처하는 곳만을 宮室이라 부름. 宮殿 역시 같음.

宮闈 : 궁을 갖춘 궁. 궁 및 일부 관아(궐내 각사), 생활시설, 위락시설 등의 복합건물

闕궐 : 원시시대 주거지 입구 양옆에 설치한 방위용 崗樓강루에서 비롯한 것으로,

궁의 양옆에 2개의 대를 만들고, 樓觀루관을 두는 것

... 경복궁의 광화문 좌우 동.서 十字閣 / 창경궁의 홍화문 좌우 角樓

法宮법궁(正宮) / 離宮이궁(別宮) / 行宮행궁(行在所) / 기타 - 운현궁, 육상궁, 경모궁 등

1-2. 궁성에서 도성까지 중층적 위계

宮城 (大內) - 朝鮮 : 景福宮경복궁, 昌德宮창덕궁, 昌慶宮창경궁(前, 壽康宮수강궁),

慶熙宮경희궁(前, 慶德宮경덕궁), 慶運宮경운궁(前, 貞陵洞行宮정릉동행궁, 後, 德壽宮덕수궁)

/ 廢폐 : 仁慶宮인경궁, 慈壽宮자수궁

皇城 (王城) - '경희궁(서)에서 창경궁(북)까지, 율곡로 북쪽의 한성 5부 중 북부지역, 의정부 포함'

都城 (城市) - 백악산-낙타산-목멱산-인왕산

山城 - 남한산성, 북한산성 (cf. 탕춘대성 - 弘智門 - 북한산성으로의 피난길 보호)

1-3. 宮室제도와 門堂제도

周禮주례 考工記고공기, 三才圖會삼재도회, 기타

國都 -- 前朝後市전조후시, 左廟右社좌묘우사 / 宮闈 -- 前朝後寢전조후침, 3門3朝

宮室 -- 重軒三階중현삼계(班固반고의 西京賦서경부), 複簷四注복첨사주(禮記), 右平左戚(土+戚)

문	阜門	庫門	稚門	應門				路門			
조	外朝			治朝				燕朝			
*자금성	天安門	端門	午門	태화문	태화전, 중화궁, 보화전 (外三殿)			건청문	건청전, 교태전, 곤령전 (內三殿)		
경복궁	光化門 (5칸루문)	興禮門	勤政門	근정전	思政門	사정전 / 만춘전, 천추전	嚮五門	康寧殿 / 延生전, 慶成전 등	兩儀門	交泰殿	
창덕궁	敦化門 (5칸중문)	進善門	仁政門	인정전	宣政門	선정전 / (灤政堂)	宣平門	大造殿 / 集祥殿, 壽靜殿			
창경궁	弘化門 (3칸중문)	-	明政門	명정전	文政門	문정전 / (崇文堂)	賓陽門 ?	通明殿 / 慶春殿, 慈慶殿			
경희궁	興化門 (3칸단문)	-	崇政門	승정전	資政門	자정전/ (興政堂)	日永門	會祥殿 / (光明殿, 集慶堂) / 隆福殿(長樂殿)			

경운궁	仁化門 (3칸단문), 大安門 大漢門('06)	-	中和門	중화전		德弘殿/ (浚明堂, 卽祚堂)	?	咸寧殿 / (昔御堂)
-----	-----------------------------------	---	-----	-----	--	-----------------------	---	-------------

cf) 전각의 이름에 들어간 글자의 의미

- a. 政 - 정전이나 편전, 정무를 보던 곳
- b. 慶 - 이궁의 이름, 침전
- c. 交 - 坤, 慈자 - 침전
- d. 壽 - 대왕, 대비 등을 위한 이궁, 침전

2. 궁궐 및 도성의 조성 역사

2-1. 중국의 궁궐

- 1) 서안 지역 .. 西周서주의 宗周종주, 秦진의 咸陽함양, 西漢서한 · 隋수 · 唐당의 長安장안
한의 장안성 .. 長樂宮과 未央宮, 불규칙한 4각형 외곽, 각방향 3개씩 12개의 성문, 전조후시 ※ 고공기의 원칙↓
당의 장안성 .. 정방형에 가까운 직방형, 북면에 궁성과 황성, 성 외측에 대명궁(이궁), 성 동쪽 내측에 흥경궁(동궁), 조방
- 2) 북경 지역 .. 遼요의 南京, 金의 中京, 元의 大都, 明 · 清의 北京
금의 중경 .. 정방형에 가까운 직방형, 남서쪽에 치우쳐 왕성 / 원의 대도 .. 거의 정방형
명 · 청의 북경 .. 정방형에 가까운 내성, 중앙에 궁성과 황성, 남부를 둘러싼 외성, 외3전(태화-중화-보화) 내3전(건청-교태-곤령)

2-2. 우리나라의 궁궐과 도성

1) 삼국시대

고구려 : 국내성(통구성)과 산성자산성, 안학궁과 대성산성 .. 평양 장안성의 외성, 내성, 산성, 북성, 井田址
백제 : 한성, 웅진(공주) 공산성 .. 사비(부여) 나성과 왕성지
신라 : 경주의 금성과 월성 (나성 흔적 없음)

2) 고려의 개경

궁성, 황성, 내성, 외성 4성제도

내성과 황성 -- 개국 초기 10c.

1009-1029년 외성인 羅城나성 축조 -- 거란 침입 후

1391-1393년 内城 축조 -- 몽고, 홍건적, 왜구 침입 (개성 남대문, 한국전쟁 소실, 1954복원)

풍수사상(지리 인식 체계)의 영향을 받아, 언덕위에 궁궐 건축

단계적인 건설과 함께, 방어에 적합한 비정형적인 라성의 축조

정전제의 포기로, 주 간선도로와 연결도로로 이루어진 도로체계

3. 한성의 궁궐

3-1. 자리체계와 한성의 건설

山徑산경도 (外局) -- 북한산과 관악산(外四山)

한성의 광역지세 (內局) -- 북악산과 남산(內四山)

중심의 해석 -- 응봉 / 보신각(普信閣) - 中

4대문과 4소문 .. 肅晴門숙청문 - 彰義門창의문 - 惠化門혜화문 - 興仁之門홍인지문 - 光熙門광희문 -
崇禮門승례문 - 昭義門소의문 - 敦義門돈의문
.. 仁(동). 義(서). 禮(남), 智(북), 信(중앙.. 종루 .. 普信閣)

* 首善全圖수선전도

3-2. 궁궐 건축 약사

태조조	개경 수창궁에서 즉위(1392), 천도후 한양 객사 이어(1394) 舊 경복궁 창건(1394-5) / 도성성벽(1395-6) / 문묘, 舊 동대문(1397) / 남대문(1398)
태종의	재천도시 창덕궁 창건 (1405), 금천교(1411), 돈화문(1412) / 시전행랑 건설
세종조	舊 인정전(1418) / 壽康宮 창건(상왕 궁, 1418) *雲從街 * 新都 정비시기
세조조	후원 확장, 穿池(1461)
성종조	/ 창경궁 창건(구 수강궁 지, 1484) / 함춘원 조성 (왕실의 금원, 궁궐 주위의 동산) *살꽃이다리
연산군	궁장을 높임(1496-7), 성균관 폐(1504), 인정전 선정전 개 靑瓦(1505)
선조조	/ 임란 빨발(1592) / 환도후 경릉동 행궁(원 월산대군 사저) 이어(1593) (1611 경운궁, 1907 덕수궁)
광해군	창덕궁 중건(-11) 이어(1611,1615) / 경덕궁 창건(1617, 홍화문 1616, 1760 경희궁) / 인경궁 / 자수궁(1616-20)
인조조	피화후 동궐 중건, 선정전(1647), 옥류천 및 소요정(탄서정), 태극정(운영정), 청의정(1636), 취규정(1640), 관덕정(1642), 존덕정(1644), 희우정(1645, 취향정) * 새로운 다양성
숙종조	애련정, 영화당 (1692), 청심정, 능허정, 대보단(1704, *조선중화) *북한산성(1711), 탕춘대성(1715)
영조조	(原)선원전(숙종 어진), 인정문(1745), 종묘와의 연결을 위한 북장문 / 경희궁 거처
정조조	규장각 일원 및 부용정(1776, *계몽군주), 창덕궁 정전 앞뜰 품계석(1777) *화성성역(1794-6)
순조조	인정전(1804), 대조전 및 희정당 재건(1834), 의두각, 편우사, 연경당(1828), 기오현, 존덕정 曲池

*사대부군주

현종조	낙선재(1847),
고종조	/ 경복궁 중건(1865-8), 교태전, 강령전(1895 > 1920 창덕궁 대조전, 희정당) * 왕권 회복 / 아관파천(1896) 후 경운궁 이어(1897, 외국간섭 / 1907 고종 양위 후 덕수궁 개명, 종신) -- 중화전(1905), 함녕전(1904), 대한문(1906), 석조전(1900-10), 서관(1938) * 원구단(1897/1913년 철도호텔) / 1909년 창경궁에 동물원, 식물원, 박물관 낙성으로 창경원개설 (창경궁 복원, 1988) / 1909년 경희궁지에 한성중학교 개설 * 국권 몰락
1912년	비원 일반 공개 / 市區개수 예정노선 발표 (사업, 1913-29)
1915년	경복궁 내, 시정5주년기념 물산 공진회 (1927년 광화문 이전, 1968년 광화문 중건)
1920년	대조전, 희정당 이전, 홍복현, 경훈각, 함원전 재건
1921년	신 선원전
근대건축/ 1800년대말	: 이입 양관 / 산업 건축 / 1900년대 : 제국건축 / 1910년대 : 식민통치건축 과도기 / 1920년대 : 관청건축 - 경성역(1925), 총독부(1926), 경성부청(1926), 경성재판소(1928) / 1930년대 : 민간건축 - 미스코시(1930), 부민관(1935), 조선저축은행(1935), 화신백화점(1937)

3-3. 궁궐 내 각 건물의 용도

근정전 (즉위, 양로연, 친시, 하례, 조하, 관례)

사정전 (정사, 시험, 친국, 연회)

강령전 (잔치, 정사)

인정전 - 정전 (조회, 백관의 하례, 수책보), 인정전 뜰(잔치), 인정문(즉위)

선정전 - 편전 (초기/ 왕비의 친잠례, 왕비의 양로연, 후기/

보경당 - 영조의 탄생지

대조전 - 곤전의 정당 (왕의 승하, 왕비의 거처), 흥복헌, 융건헌(동서 익각)

희정당 - 편전 (일상 집무)

성정각 - (세자의 서연, 현재의 내의원)

부용정 - (뱃놀이, 낚시), 춘당대(활쏘기), 영화당(친시와 열병)

3-4. 감상점

제도와 적용 -- 의지와 땅

제도적 규약의 의미 -- 중세사회의 기본적 경제구조와 관련

궁궐내 각 전각의 기능 -- 국가적 행사, 국정의 논의, 왕족의 생활 / 왕명 출납, 왕실 보호, 생활지원

공간의 성격별 구분 -- 진입 공간, 의식 공간, 업무 공간, 생활 공간, 특수목적 공간, 위락 공간

공간 의장 기법 -- 바닥면의 처리와 레벨, 위요의 방법과 벽면처리

공간 조성 기법 -- 개별 건물의 고체 형상과 공간적 규모, 건물군의 포치, 자연 지세와 건축물의 자리잡음

세부 처리 기법 -- 문양과 상징, 재료의 가공기법, Textbook